

**ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
POPRCZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiaadama,**

że na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski, reprezentowanej przez Pana Tomasza Sojka - PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą”, obejmującego:

I. Wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania wody pochodzącej z odwodnień wykopów budowlanych:

1. Zestawów igłofiltrów w zakresie gazociągu DN300:

Zestaw igłofiltrów	Odwadniany odcinek	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne początku	Współrzędne geodezyjne końca
1 x 50 szt.	1	działka nr 27/39, obr. Kłodawa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851751.18 Y=5515207.20	X=5851716.99 Y=5515167.80
3 x 50 szt.	2-4	działka nr 215/8, obr. Kłodawa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851551.50 Y=5513990.02	X=5851531.19 Y=5513898.99
2 x 50 szt.	5-6	działka nr 189, obr. Kłodawa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851534.52 Y=5513884.38	X=5851545.61 Y=5513835.62
7 x 50 szt.	7-11	działki nr 22/3, 40/7, obr. Mironice, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851548.71 Y=5512959.76	X=5851546.78 Y=5512638.70
1 x 50 szt.	13	działka nr 59, obr. Mironice, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851545.94 Y=5512080.11	X=5851543.36 Y=5512068.11
1 x 50 szt.	14	działka nr 194, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851539.15 Y=5511422.59	X=5851538.75 Y=5511363.60
7 x 50 szt.	15-18	działki nr 194, 186, 178/1, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851537.91 Y=5511224.80	X=5851535.73 Y=5510862.80
1 x 50 szt.	19	działka nr 178/2, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie	X=5851534.93 Y=5510729.80	X=5851534.66 Y=5510684.80
4 x 50 szt.	20-22	działki nr 179, 180, 166, 155, 161, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851529.19 Y=5510631.36	X=5851413.97 Y=5510376.16
4 x 50 szt.	23-25	działki nr 83/1, 82, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851252.89 Y=5510036.64	X=5851204.65 Y=5509912.52
2 x 50 szt.	30-31	działki nr 70/2, 69, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie	X=5851074.60 Y=5509624.40	X=5851070.89 Y=5509616.20
2 x 50 szt.	32-33	działki nr 60, 59, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851066.86 Y=5509607.26	X=5851034.77 Y=5509536.17
1 x 50 szt.	34	działki nr 59, 54, 56, 57, obr. Santocko,	X=5851014.20	X=5850985.12

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski
T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

		gm. Kłodawa, pow. gorzowski	Y=5509490.60	Y=5509426.18
2 x 50 szt.	35-36	działki nr 57, 55, 53/5, 52, 49, 276/3, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5850934.06 Y=5509313.04	X=5850869.95 Y=5509170.82
11 x 50 szt.	37-44	działki nr 180/5, 180/13, 180/12, 180/3, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5850598.06 Y=5508528.61	X=5850565.29 Y=5508000.04
3 x 50 szt.	47-48	działka nr 180/9, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5850546.04 Y=5507932.78	X=5850502.75 Y=5507860.71
4 x 50 szt.	49-52	działka nr 178/4, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5850479.14 Y=5507831.01	X=5850336.06 Y=5507913.41
2 x 50 szt.	54	działka nr 178/4, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5850291.04 Y=5507935.20	X=5850238.60 Y=5507954.84
9 x 50 szt.	55-59	działki nr 167/10, 166, 172/1, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5849558.13 Y=5508192.31	X=5849306.66 Y=5508288.03
1 x 50 szt.	61	działka nr 172/1, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5849094.82 Y=5508363.80	X=5849041.25 Y=5508383.27
2 x 50 szt.	62-63	działki nr 171/112, 174/3, 152/2, 151/23, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5848341.49 Y=5508637.08	X=5848237.40 Y=5508686.19

2. Zestawów igłofiltrów w zakresie gazociągu DN250:

Zestaw igłofiltrów	Odwadniany odcinek	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne początku	Współrzędne geodezyjne końca
1 x 50 szt.	1	działki nr 207, 208, obr. Baczyna, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5845458.12 Y=5508774.66	X=5845546.45 Y=5508729.16
3 x 50 szt.	2 - 3	działki nr 221/4, 216, obr. Baczyna, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5845087.96 Y=5508876.84	X=5845058.44 Y=5508993.15
6 x 50 szt.	4 - 6	działki nr 95/1, 97, 293, 102/1, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841713.42 Y=5509571.34	X=5841525.15 Y=5509652.71
1 x 50 szt.	7	działka nr 102/1, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841484.27 Y=5509662.71	X=5841472.61 Y=5509665.56
6 x 50 szt.	8 - 12	działka nr 153/2, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841451.24 Y=5509670.79	X=5841352.19 Y=5509497.40
1 x 50 szt.	13	działka nr 164, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841337.42 Y=5509493.72	X=5841325.79 Y=5509490.77
5 x 50 szt.	14 - 17	działki nr 166, 167/2, 169, 17/1, 170/2, 173, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841294.43 Y=5509401.39	X=5841138.20 Y=5509048.41
3 x 50 szt.	18 - 20	działka nr 178/9, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841112.68 Y=5508983.90	X=5841082.77 Y=5508912.25
2 x 50 szt.	21 - 22	działka nr 178/9, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841063.16 Y=5508896.15	X=5841046.49 Y=5508856.34
4 x 50 szt.	23 - 25	działki nr 180, 185, 186, 187, 188/3, 189/5, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5840971.98 Y=5508746.66	X=5840799.43 Y=5508536.43
5 x 50 szt.	26 - 28	działki nr 189/1, 190/1, 468/6, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5840736.06 Y=5508459.28	X=5840608.22 Y=5508361.52
11 x 50 szt.	29 - 35	działki nr 321/4, 322/4, 324, 325/1, 326, 327, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5840600.45 Y=5508352.82	X=5840409.91 Y=5508147.81
1 x 50 szt.	36	działka nr 210/4, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski, woj. lubuskie	X=5840415.27 Y=5508125.36	X=5840418.05 Y=5508113.68
1 x 50 szt.	37	działki nr 203, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5840420.38 Y=5508103.90	X=5840421.08 Y=5508100.98

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

22 x 50 szt.	38 - 50	działki nr 202, 203, 201/3, 201/1, 200, 199, 198/2, 197/2, 196/2, 195/4, 194/2, 193/2, 192/8, 192/7, 192/6, 190/2, 189/8, 470, 189/7, 188/3, 188/1, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5840395.59 Y=5507976.23	X=5840313.94 Y=5507151.43
11 x 50 szt.	51 - 58	działki nr 187/1, 187/2, 214/1, 214/2, 215, 454, 260, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski, woj. lubuskie	X=5840308.66 Y=5507138.15	X=5839977.82 Y=5506719.39
1 x 50 szt.	59	działka nr 261, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839925.08 Y=5506631.92	X=5839923.53 Y=5506629.35
3 x 50 szt.	60 - 62	działka nr 271, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839918.29 Y=5506620.66	X=5839887.56 Y=5506577.73
3 x 50 szt.	63 - 65	działka nr 273, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839881.81 Y=5506569.89	X=5839847.05 Y=5506527.31
3 x 50 szt.	66 - 68	działka nr 277, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839840.08 Y=5506519.34	X=5839805.87 Y=5506480.17
3 x 50 szt.	69 - 71	działka nr 279, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839805.87 Y=5506480.17	X=5839761.90 Y=5506429.84
3 x 50 szt.	72 - 74	działka nr 280, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839756.64 Y=5506423.81	X=5839721.77 Y=5506383.89
3 x 50 szt.	75 - 77	działka nr 282, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski, woj. lubuskie	X=5839715.51 Y=5506376.72	X=5839674.72 Y=5506330.02
3 x 50 szt.	78 - 80	działka nr 284, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839669.30 Y=5506323.82	X=5839633.95 Y=5506282.99
4 x 50 szt.	81 - 84	działka nr 285/1, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839625.17 Y=5506272.76	X=5839572.12 Y=5506203.86
4 x 50 szt.	85 - 87	działka nr 290, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839565.06 Y=5506194.28	X=5839514.62 Y=5506129.79
4 x 50 szt.	88 - 91	działki nr 296, 295, 294, 293, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839507.06 Y=5506121.23	X=5839417.26 Y=5506019.07
1 x 50 szt.	92	działka nr 302, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839409.13 Y=5506009.83	X=5839401.20 Y=5506000.81
3 x 50 szt.	93 - 95	działki nr 302, 306/2, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839375.60 Y=5505970.35	X=5839316.89 Y=5505896.92
1 x 50 szt.	96	działka nr 312, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839309.99 Y=5505888.28	X=5839302.49 Y=5505878.91
5 x 50 szt.	97 - 100	działka nr 312, obr. Jenin, działki nr 696, 688, 689, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839230.40 Y=5505783.75	X=5839146.80 Y=5505636.95
4 x 50 szt.	101 - 103	działki nr 682, 681, 678, 675, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839141.05 Y=5505626.28	X=5839068.98 Y=5505492.46
1 x 50 szt.	104	działka nr 675, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839023.46 Y=5505407.93	X=5839022.03 Y=5505405.29
4 x 50 szt.	105 - 108	działki nr 667, 777, 664, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839018.24 Y=5505398.25	X=5838958.38 Y=5505247.13
1 x 50 szt.	109	działki nr 547/2, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838951.18 Y=5505225.28	X=5838950.24 Y=5505222.44
5 x 50 szt.	110 - 113	działki nr 547/2, 542, 541, 540, 539, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838944.21 Y=5505204.32	X=5838836.15 Y=5504949.71
5 x 50 szt.	114 - 116	działki nr 535/7, 534, 533, 531, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec,	X=5838785.95 Y=5504810.53	X=5838728.74 Y=5504653.63

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

		pow. gorzowski		
5 x 50 szt.	117 - 121	działki nr 529/2, 528, 527, 526/1, 525, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838726.34 Y=5504647.06	X=5838687.65 Y=5504411.80
3 x 50 szt.	122 - 124	działki nr 3932, 391, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838697.67 Y=5504396.85	X=5838776.67 Y=5504278.85
6x50 szt.	125-128	działki nr 390, 389, 388, 387, 386/1, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838826.71 Y=5504204.13	X=5838774.32 Y=5504006.80
3 x 50 szt.	129 - 130	działki nr 377, 376, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838553.90 Y=5503651.91	X=5838507.18 Y=5503576.16
11 x 50 szt.	131 - 136	działki nr 373/1, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 365/3, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838498.70 Y=5503562.36	X=5838241.71 Y=5503196.85
7 x 50 szt.	137 - 143	działki nr 365/3, 365/2, 364/2, 363, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838182.83 Y=5503157.27	X=5837793.09 Y=5502889.31
11 x 50 szt.	144 - 150	działki nr 360/2, 359, 358/3, 358/1, 353/3, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5837785.64 Y=5502884.27	X=5837420.02 Y=5502685.75
18 x 50 szt.	151 - 162	działki nr 413, 411/3, 409/3, 409/2, 407/5, 405/1, 403, 402, 401, 400/2, 399, 398, 397/2, 396/3, 395/6, 395/7, 394/2, 393, 392/4, 390, 389, 654, 386/2, 385/3, obr. Nowiny Wielkie, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837407.51 Y=5502675.76	X=5837169.14 Y=5501929.99
31 x 50 szt.	163 - 180	działki nr 383/2, 382, 381/3, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367/1, 366/1, 365, 653, 364/1, 363/2, 362/2, 361, 360/1, 359/1, 358, 357, 356, 355/2, 355/1, 354, 353/1, 352/2, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 335/2, obr. Nowiny Wielkie, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837227.49 Y=5501834.40	X=5836920.61 Y=5500349.95
15 x 50 szt.	181 - 188	działki nr 335/2, 640, 116/1, obr. Nowiny Wielkie, działki nr 1/4, 245, 2/1, 3, 4, 5/2, 7/4, 7/6, obr. Świerkocin, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836916.78 Y=5500338.58	X=5836775.36 Y=5499734.02
27 x 50 szt.	189 - 202	działki nr 065, 64/15, 64/14, 64/13, 64/1264/4, 64/11, 63/1, 63, 62, 631, 61/1, 61/2, obr. Nowiny Wielkie, działki nr 356, 339, 428, 416, 355, 353/1, 351, 350/1, 348, 347, 346/2, 345, 344, 343, 342, 341, 320, 321, 357, 318, 317/4, 361, 360, obr. Pyrzany, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836780.20 Y=5499712.31	X=5836539.59 Y=5498502.39
8 x 50 szt.	203 - 206	358/1, 363/2, 363/4, 363/5, 300, 109, 95, 90/1, 87, obr. Pyrzany, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836478.62 Y=5498287.24	X=5836539.25 Y=5497894.38
3 x 50 szt.	207 - 209	działki nr 86/1, 83/2, 67, 67/1, 1022, obr. Pyrzany, działka nr 985, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836656.21 Y=5497512.60	X=5836656.47 Y=5497513.95
80 x 50 szt.	210 - 249	działki nr 986, 987, obr. Nowiny Wielkie, działki nr 67/1, 1022, 43, obr. Pyrzany, działki nr 577/3, 577/4, 575, 537, 533, 536/3, 536/1, 491, 485/6, 484/2, 483/4, 483/3, 482/2, 481/2, 480/2, 479/2,	X=5836677.94 Y=5497347.35	X=5836906.06 Y=5494403.79

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

		478/2, 477/2, 492/4, 492/5, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski		
17 x 50 szt.	250 - 258	działki nr 460/1, 461, 462, 452/1, obr. Białczyk, 1262, 1261, 1257, 1258, 1259, 1260, 1266, 1267, 1268, miasto Witnica, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836819.01 Y=5494262.00	X=5836614.88 Y=5493655.46
154 x 50 szt.	259 - 334	działki nr 289/5, 295, 245/2, 244/1, 249/1, 236/2, 235/8, 228, 230/3, 229/2, 227, 216/2, 216/1, 218, 78/2, 78/1, 77/2, 76/6, 74, 70, 68, 60/2, 42, 39/2, obr. Białczyk, działki nr 1320, 1321, 1332, 1327, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, miasto Witnica, działki nr 243/2, 243/1, 244, 242, 237, 231/2, 230, 215, 216, 214, 213, 212, 211/2, 211/1, 210/1, 209/5, 209/1, 197/1, 180, 179, 178, 17, 176, 175/1, 174, 173, 172, 170, 167/1, obr. Mościszki, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836614.52 Y=5493628.92	X=5836462.96 Y=5488448.51

3. Zestawów igłofiltrów dla obiektów kubaturowych:

Zestaw igłofiltrów	Odwadniany odcinek	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne początku	Współrzędne geodezyjne końca
1 x 50 szt.	1	działka nr 27/39, obr. Kłodawa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851750.99 Y=5515228.16	X=5851751.18 Y=5515207.20
1 x 50 szt.	2	działka nr 547/2, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838948.52 Y=5505217.25	X=5838944.21 Y=5505204.32
1 x 50 szt.	3	działka nr 335/2, obr. Nowiny Wielkie, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836915.73 Y=5500345.17	X=5836922.38 Y=5500343.07
1 x 50 szt.	4	działka nr 460/2, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836892.52 Y=5494372.58	X=5836891.45 Y=5494370.89
1 x 50 szt.	5	działka nr 166/4, obr. Mościszki, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836458.81 Y=5488428.67	X=5836450.20 Y=5488433.75

4. Igłostudni dla gazociągu DN300:

	Odwadniany odcinek	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne
Igłostudnia S1	11	działka nr 40/7, obr. Mironice, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851556.41 Y=5512653.56
Igłostudnia S2	30, 31	działka nr 70/2, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851082.47 Y=5509621.73
Igłostudnia S3	32	działka nr 60, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851071.21 Y=5509595.36
Igłostudnia S4	49, 50	działka nr 178/4, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5850463.50 Y=5507822.15

5. Wylotów do odbiorników w zakresie gazociągu DN300:

Wylot / rodzaj odbiornika	Odwadniany odcinek	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne
Wylot – odbiornik nr 1 Dopływ spod Mszańca	2, 3, 4, 5, 6	działka nr 221, obr. Kłodawa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851557.56 Y=5514013.73
Wylot – odbiornik nr 2 rów	8, 9, 10, 11	działka nr 99/41, obr. Mironice, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851548.88 Y=5512583.45
Wylot – odbiornik nr 3 rów	12	działka nr 103, obr. Mironice, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851525.91 Y=5512303.94

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Wylot – odbiornik nr 5 rów	19	działka nr 173, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851535.30 Y=5510649.16
Wylot – odbiornik nr 6 rów	20, 21, 22	działka nr 153, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851411.78 Y=5510359.33
Wylot – odbiornik nr 7 rów	23, 24, 25, 26, 27	działka nr 77/1, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5851166.85 Y=5509815.85
Wylot – odbiornik nr 8 Marwica	28, 29, 30, 31, 32, 33	działka nr 51, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie	X=5851067.35 Y=5509613.84
Wylot – odbiornik nr 9 Dopływ spod Marwic	34	działka nr 56, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5805942.87 Y=5509435.27
Wylot – odbiornik nr 10 Dopływ spod Marwic	25, 36	działka nr 798, obr. Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski	X=5850904.81 Y=5509309.13
Wylot – odbiornik nr 11 Dopływ spod Marwic	37, 38, 39, 40	działka nr 179/4, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5850533.86 Y=5508327.06
Wylot – odbiornik nr 12 Dopływ spod Marwic	41, 42, 43, 44, 45	działka nr 179/3, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5850506.87 Y=5508158.52
Wylot – odbiornik nr 13 rów	55, 56, 57, 58, 59, 60	działka nr 166, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5849417.65 Y=5508229.64
Wylot – odbiornik nr 14 rów	62, 63	działka nr 151/15, obr. Marwice, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski	X=5848296.00 Y=5508630.94

6. Wylotów do odbiorników w zakresie gazociągu DN250:

Wylot / rodzaj odbiornika	Odwadniany odcinek	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne
Wylot – odbiornik nr 1 (rów)	4, 5, 6	działka nr 98/4, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841192.47 Y=5508976.73
Wylot – odbiornik nr 2 (rów)	8, 9, 10, 11, 12	działka nr 154, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841419.35 Y=5509694.83
Wylot – odbiornik nr 2a (Kanał Maszówek)	18, 19, 20	działka nr 177, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5841111.77 Y=5508994.30
Wylot – odbiornik nr 3 rów	23, 24, 25	działka nr 186, obr. Łupowo, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5840902.10 Y=5508636.00
Wylot – odbiornik nr 4 (rów)	40, 41, 42, 43, 44, 45	działka nr 471, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5507624.18 Y=5840451.65
Wylot – odbiornik nr 5 (rów)	46, 47, 48, 49, 50	działka nr 470, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5840369.58 Y=5507283.44
Wylot – odbiornik nr 6 (rów)	54, 55, 56, 57, 58	działka nr 187/1, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5840161.89 Y=5506968.94
Wylot – odbiornik nr 7 (rów)	60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71	działka nr 469, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839922.63 Y=5506622.63
Wylot – odbiornik nr 9 (rów)	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80	działka nr 466, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839631.38 Y=5506276.18
Wylot – odbiornik nr 10 (rów)	81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	działka nr 290, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839569.54 Y=5506196.19
Wylot – odbiornik nr 11 (rów)	88, 89	działka nr 465, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839511.42 Y=5506122.48
Wylot – odbiornik nr 12 (rów)	90, 91, 92	działka nr 464, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839417.86 Y=5506015.75
Wylot – odbiornik nr 13 (rów)	93, 94, 95, 96	działka nr 463, obr. Jenin, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839318.05 Y=5505894.36
Wylot – odbiornik nr 14 (rów)	97, 98, 99, 100, 101, 102, 103	działka nr 778, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5839147.78 Y=5505633.34
Wylot – odbiornik nr 15 (rów)	104, 105, 106, 107, 108	działka nr 777, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838995.53 Y=5505346.39
Wylot – odbiornik nr 16 (rów)	110, 111	działka nr 774, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838860.32 Y=5505131.92
Wylot – odbiornik nr 17 (rów)	112, 113	działka nr 774, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838804.23 Y=5504960.62

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Wylot – odbiornik nr 18 (rów)	114, 115, 116	działka nr 774, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838772.25 Y=5504868.65
Wylot – odbiornik nr 19 (Bogdanka)	117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124	działka nr 454, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838690.00 Y=5504398.52
Wylot – odbiornik nr 20 (rów)	125, 126, 127, 128	działka nr 387, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838785.73 Y=5504016.70
Wylot – odbiornik nr 21 (Bogdanka)	129, 130, 131, 132, 133	działka nr 454, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838319.90 Y=5503607.30
Wylot – odbiornik nr 22 (Bogdanka)	134, 135, 136	działka nr 454, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838185.46 Y=5503315.95
Wylot – odbiornik nr 23 (Bogdanka)	137, 138, 139	działka nr 454, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5838093.88 Y=5503124.10
Wylot – odbiornik nr 24 (Bogdanka)	140, 141, 142, 143, 144, 145, 146	działka nr 454, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5837755.80 Y=5502911.14
Wylot – odbiornik nr 25 (Bogdanka)	147, 148, 148, 150	działka nr 454, obr. Bogdaniec, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski	X=5837550.76 Y=5502780.19
Wylot – odbiornik nr 26 (Bogdanka)	151, 152, 153, 154, 155, 156	działka nr 655, obr. Nowiny Wielkie, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837256.38 Y=5502593.91
Wylot – odbiornik nr 27 (Maszówek)	157, 158, 159	działka nr 660, obr. Nowiny Wielkie, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837038.38 Y=5502227.06
Wylot – odbiornik nr 28 (Maszówek)	160, 161, 162	działka nr 660, obr. Nowiny Wielkie, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837379.09 Y=5501604.77
Wylot – odbiornik nr 33 (rów)	181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188	działka nr 236, obr. Świerkocin, gm. Witnica, pow. gorzowski	X= 5836208.65 Y= 5499952.28
Wylot – odbiornik nr 35 (rów)	189, 190, 191	działka nr 361, obr. Nowiny Wielkie, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836903.55 Y=5499612.11
Wylot – odbiornik nr 36 (rów)	192, 193, 194, 195	działka nr 631, obr. Nowiny Wielkie, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836707.33 Y=5499255.98
Wylot – odbiornik nr 37 (rów)	197, 198, 199, 200, 201, 202	działka nr 322, obr. Pyrzany, gm. Witnica, pow. gorzowski	X= 5836625.84 Y= 5498735.05
Wylot – odbiornik nr 38 (rów)	203, 204, 205	działka nr 366, obr. Pyrzany, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836460.74 Y=5498279.88
Wylot – odbiornik nr 39 (rów)	228, 229, 230, 231	działka nr 533, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837220.00 Y=5495756.29
Wylot – odbiornik nr 41 (rów)	235, 236, 237	działka nr 482/2, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837219.13 Y=5495270.91
Wylot – odbiornik nr 42 (rów)	238, 239, 240, 241, 242	działka nr 479/2, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837211.96 Y=5495025.26
Wylot – odbiornik nr 43 (Witna)	254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261	działka nr 290, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837211.96 Y=5495025.26
Wylot – odbiornik nr 44 (rów)	256, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274	działka nr 227, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836528.83 Y=5493184.95
Wylot – odbiornik nr 45 (rów)	275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282	działka nr 60/2, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836617.99 Y=5492666.70
Wylot – odbiornik nr 46 (rów)	283, 284, 285, 286	działka nr 24/1, obr. Białczyk, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836796.68 Y=5492270.02
Wylot – odbiornik nr 47 (rów)	287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295	działka nr 1336, obr. Witnica, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836991.80 Y=5492002.54
Wylot – odbiornik nr 48 (rów)	298, 299, 300, 301, 302, 303	działka nr 243/1, obr. Mościczki, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837029.71 Y=5491238.03
Wylot – odbiornik nr 49 (rów)	304, 305, 306, 307	działka nr 237, obr. Mościczki, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5837017.81 Y=5490821.73
Wylot – odbiornik nr 50	308, 309	działka nr 216, obr. Mościczki,	X=5836956.06

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

(rów)		gm. Witnica, pow. gorzowski	Y=5490366.97
Wylot – odbiornik nr 51 (rów)	310, 311, 312, 313, 314, 315	działka nr 216, obr. Mościczki, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836975.00 Y=5490093.11
Wylot – odbiornik nr 52 (rów)	316, 317, 318, 319	działka nr 211/1, obr. Mościczki, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836973.42 Y=5489788.56
Wylot – odbiornik nr 53 (rów)	324, 325, 326, 327	działka nr 179, obr. Mościczki, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836799.57 Y=5488990.74
Wylot – odbiornik nr 54 (Kanał Mały)	328, 329, 330, 331, 332, 333, 334	działka nr 189, obr. Mościczki, gm. Witnica, pow. gorzowski	X=5836267.86 Y=5488608.09

II. Usługi wodne obejmujące trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych wykonywanych pod budowę gazociągu, polegające na:

1. odwadnianiu gruntów na czas budowy gazociągu DN300, w zakresie:

Nr odc.	km odc. [km]	Sposób odwodnienia	Rodzaj prac ziemnych	Długość wykopu [m]	Zasięg leja depresji [m]
1.	0-0,074	igłofiltry	wykop liniowy	74,0	35,9
2.	1,421-1,501	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	3,1
3.	1,501-1,5013	igłofiltry	wykop liniowy	12,0	5,5
4.	1,513 - 1,516	igłofiltry	komora	3,0	12,8
5.	1,531 - 1,543	igłofiltry	komora	12,0	15,3
6.	2,535 - 2,615	igłofiltry	wykop liniowy	38,0	13,8
7.	2,535 - 2,615	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	23,6
8.	2,615 - 2,695	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	22,1
9.	2,695 - 2,775	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	21,8
10.	2,775 - 2,852	igłofiltry	wykop liniowy	77,0	21,1
11.	2,852 - 2,864	zastosowanie igłostudni			
12.	3,069 - 3,191	pompowanie z wykopu	wykop liniowy	95,0	25,0
13.	3,427 - 3,439	igłofiltry	komora	12,0	10,3
14.	4,085 - 4,144	igłofiltry	wykop liniowy	59,0	19,3
15.	4,28 - 4,38	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,4
16.	4,38 - 4,48	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,4
17.	4,48 - 4,542	igłofiltry	wykop liniowy	62,0	19,9
18.	4,542 - 4,642	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,4
19.	4,775 - 4,82	igłofiltry	wykop liniowy	45,0	14,8
20.	4,874 - 4,974	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,7
21.	4,974 - 5,074	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,1
22.	5,074 - 5,154	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	33,9
23.	5,532 - 5,353	igłofiltry	komora	3,0	18,6
24.	5,535 - 5,615	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	44,7
25.	5,615 - 5,667	igłofiltry	wykop liniowy	52,0	18,0
26.	5,667 - 5,755	pompowanie z wykopu	wykop liniowy	88,0	27,7
27.	5,755 - 5,819	pompowanie z wykopu	wykop liniowy	64,0	22,0
28.	5,819 - 5,899	pompowanie z wykopu	wykop liniowy	80,0	30,0
29.	5,899 - 5,983	pompowanie z wykopu	wykop liniowy	84,0	26,7
30.	5,893 - 5,989	igłofiltry	wykop liniowy	6,0	9,0
31.	5,989 - 5,992	pompowanie z wykopu	komora	3,0	6,9
32.	6,002 - 6,014	pompowanie z wykopu	komora	12,0	9,4
33.	6,014 - 6,08	igłofiltry	wykop liniowy	66,0	23,0
34.	6,13 - 6,201	igłofiltry	wykop liniowy	71,0	36,6
35.	6,326 - 6,422	igłofiltry	wykop liniowy	96,0	39,0
36.	6,422 - 6,482	igłofiltry	wykop liniowy	60,0	21,0
37.	7,181 - 7,226	igłofiltry	wykop liniowy	45,0	52,9
38.	7,226 - 7,271	igłofiltry	wykop liniowy	45,0	41,2
39.	7,271 - 7,361	igłofiltry	wykop liniowy	90,0	29,2
40.	7,361 - 7,451	igłofiltry	wykop liniowy	53,0	41,8
41.	7,451 - 7,504	igłofiltry	wykop liniowy	51,0	29,5
42.	7,504 - 7,555	igłofiltry	wykop liniowy	87,0	25,6
43.	7,555 - 7,642	igłofiltry	wykop liniowy	71,0	37,9

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

44.	7,642 – 7,713	igłofiltry	wykop liniowy	3,0	33,2
45.	7,713 – 7,716	pompowanie z wykopu	komora	12,0	16,4
46.	7,716 – 7,725	pompowanie z wykopu	komora	74,0	30,9
47.	7,725 – 7,799	igłofiltry	wykop liniowy	12,0	45,9
48.	7,799 – 7,811	igłofiltry	komora	3,0	8,4
49.	7,849 – 7,852	igłofiltry	komora	60,0	9,1
50.	7,852 – 7,912	igłofiltry	wykop liniowy	60,0	28,7
51.	7,912 – 7,972	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	18,9
52.	7,972 – 8,022	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	17,5
53.	8,022 – 8,072	pompowanie z wykopu	wykop liniowy	56,0	29,4
54.	8,072 – 8,128	igłofiltry	wykop liniowy	46,0	32,2
55.	8,85 – 8,896	igłofiltry	wykop liniowy	46,0	33,5
56.	8,896 – 8,941	igłofiltry	wykop liniowy	45,0	48,6
57.	5,941 – 9,001	igłofiltry	wykop liniowy	6,0	54,2
58.	9,001 – 9,061	igłofiltry	wykop liniowy	60,0	52,6
59.	9,061 – 9,126	igłofiltry	wykop liniowy	65,0	37,3
60.	9,126 – 9,206	pompowanie z wykopu	wykop liniowy	80,0	34,9
61.	61 – 61,057	igłofiltry	wykop liniowy	57,0	24,8
62.	10,154 – 10,204	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	30,9
63.	10,204 – 10,27	igłofiltry	wykop liniowy	66,0	32,9

2. odwadnianiu gruntów na czas budowy gazociągu DN250, w zakresie:

Nr odc.	km odc. [km]	Sposób odwadnienia	Rodzaj prac ziemnych	Długość wykopu [m]	Zasięg leja depresji [m]
1.	Pz102+257 – Pz102-357	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,7
2.	Pz109+9 – Pz105+69	igłofiltry	wykop liniowy	60,0	20,8
3.	Pz105+69 – Pz105+129	igłofiltry	wykop liniowy	60,0	23,6
4.	Pz168+11 – Pz168+61	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	24,7
5.	Pz168+61 – Pz170	igłofiltry	wykop liniowy	59,0	40,5
6.	Pz170 – Pz170+100	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,1
7.	Pz170+142 – Pz170+154	igłofiltry	komora	12,0	8,2
8.	Pz171+20 – Pz171a+2	igłofiltry	komora	3,0	8,4
9.	Pz171+2 – Pz172+55	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	26,9
10.	Pz172+55 – Pz174+20	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	21,9
11.	Pz174+20 – Pz175+4	igłofiltry	wykop liniowy	95,0	31,5
12.	Pz175+4 – Pz175+7	igłofiltry	komora	3,0	7,5
13.	Pz175+23 – Pz175+35	igłofiltry	komora	12,0	9,4
14.	Pz176+100 – Pz176+200	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	27,5
15.	Pz176+200 – Pz177+62	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	26,9
16.	Pz177+62 – Pz178+4	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,3
17.	Pz178+4 – Pz178+89	igłofiltry	wykop liniowy	85,0	25,0
18.	Pz179+57 – Pz179+69	igłofiltry	komora	12,0	6,0
19.	Pz179+69 – Pz180+2	igłofiltry	wykop liniowy	63,0	21,4
20.	Pz180+2 – Pz180+5	igłofiltry	komora	30,0	5,0
21.	Pz180+30 – Pz181+5	igłofiltry	komora	12,0	7,5
22.	Pz181+5 – Pz181+37	igłofiltry	wykop liniowy	32,0	18,5
23.	Pz182+102 – Pz183+41	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,0
24.	Pz182+41 – Pz183+113	igłofiltry	wykop liniowy	72,0	34,0
25.	Pz183+113 – Pz183+213	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	42,8
26.	Pz183+313 – Pz183+413	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	36,9
27.	Pz183+413 – Pz185+12	igłofiltry	wykop liniowy	77,0	27,2
28.	Pz185+12 – Pz186+3	igłofiltry	komora	3,0	12,7
29.	Pz186+15 – Pz187+6	igłofiltry	komora	12,0	15,7
30.	Pz187+6 – Pz190+4	igłofiltry	wykop liniowy	85,0	25,5
31.	Pz190+4 – Pz194+84	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	38,6
32.	Pz190+84 – Pz191+5	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	30,1
33.	Pz191+5 – Pz191+75	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	25,3
34.	Pz191+75 – Pz191+132	igłofiltry	wykop liniowy	58,0	33,1
35.	Pz191+132 – Pz191+137	igłofiltry	komora	30,0	3,4

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

36.	Pz191+159 – Pz191+171	igłofiltry	komora	12,0	5,9
37.	Pz191+181 – Pz191+184	igłofiltry	komora	3,0	3,4
38.	Pz192+126 – Pz193+94	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,8
39.	Pz193+64 – Pz194+18	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,5
40.	Pz194+18 – Pz194+118	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,2
41.	Pz194+118 – Pz194+218	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,2
42.	Pz194+218 – Pz194+318	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,2
43.	Pz194+318 – Pz194+417	igłofiltry	wykop liniowy	99,0	31,8
44.	Pz194+418 – Pz198+2,1	igłofiltry	komora	12,0	17,2
45.	Pz195+61 – Pz195+71	igłofiltry	komora	3,0	11,2
46.	Pz195+64 – Pz195+171	igłofiltry	wykop liniowy	107,0	36,2
47.	Pz195+171 – Pz195+271	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,8
48.	Pz195+171 – Pz195+251	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	28,6
49.	Pz195+261 – Pz196+25	igłofiltry	wykop liniowy	30,0	17,4
50.	Pz195+25 – Pz196+28	igłofiltry	komora	3,0	6,6
51.	Pz196+43 – Pz196+55	igłofiltry	komora	12,0	9,1
52.	Pz196+55 – Pz197+27	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	25,1
53.	Pz196+27 – Pz197+27	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	15,7
54.	Pz197+77 – Pz198+7	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,1
55.	Pz198+7 – Pz199+24	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	22,4
56.	Pz199+24 – Pz200+62	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,9
57.	Pz200+62 – Pz201+2	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	36,9
58.	Pz201+2 – Pz201+82	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	53,5
59.	Pz201+184 – Pz201+187	igłofiltry	komora	3,0	3,6
60.	Pz201+197 – Pz202+5	igłofiltry	komora	12,0	6,4
61.	Pz202+5 – Pz202+44	igłofiltry	wykop liniowy	38,0	16,3
62.	Pz202+44 – Pz202+47	igłofiltry	komora	3,0	11,1
63.	Pz202+56 – Pz202+68	igłofiltry	komora	12,0	13,6
64.	Pz202+68 – Pz203+30	igłofiltry	wykop liniowy	40,0	19,0
65.	Pz203+30 – Pz203+33	igłofiltry	komora	3,0	13,1
66.	Pz203+44 – Pz203+56	igłofiltry	komora	12,0	16,4
67.	Pz203+56 – Pz203+94	igłofiltry	wykop liniowy	37,0	17,5
68.	Pz203+94 – Pz203+97	igłofiltry	komora	3,0	13,8
69.	Pz203+106 – Pz203+118	igłofiltry	komora	12,0	17,1
70.	Pz203+118 – Pz203+160	igłofiltry	wykop liniowy	42,0	21,7
71.	Pz203+160 – Pz203+163	igłofiltry	komora	3,0	13,6
72.	Pz203+171 – Pz203+183	igłofiltry	komora	12,0	15,4
73.	Pz203+183 – Pz203+221	igłofiltry	wykop liniowy	38,0	19,2
74.	Pz203+221 – Pz203+224	igłofiltry	komora	3,0	13,0
75.	Pz203+233 – Pz203+245	igłofiltry	komora	12,0	14,2
76.	Pz203+245 – Pz203+292	igłofiltry	wykop liniowy	47,0	21,1
77.	Pz203+292 – Pz203+295	igłofiltry	komora	3,0	26,7
78.	Pz203+304 – Pz203+316	igłofiltry	komora	12,0	28,0
79.	Pz203+316 – Pz204+23	igłofiltry	wykop liniowy	39,0	30,7
80.	Pz204+23 – Pz204+26	igłofiltry	komora	3,0	8,4
81.	Pz204+40 – Pz204+52	igłofiltry	komora	12,0	10,9
82.	Pz204+52 – Pz205	igłofiltry	wykop liniowy	13,0	20,4
83.	Pz205 – Pz205+59	igłofiltry	wykop liniowy	59,0	19,7
84.	Pz205+59 – Pz205+62	igłofiltry	komora	3,0	6,8
85.	Pz205+74 – Pz205+86	igłofiltry	komora	12,0	9,7
86.	Pz205+86 – Pz206+25	igłofiltry	wykop liniowy	67,0	28,2
87.	Pz206+25 – Pz206+28	igłofiltry	komora	3,0	39,5
88.	Pz206+39 – Pz206+51	igłofiltry	komora	12,0	33,3
89.	Pz206+51 – Pz206+81	igłofiltry	wykop liniowy	30,0	33,4
90.	Pz206+81 – Pz206+172	igłofiltry	wykop liniowy	91,0	40,6
91.	Pz206+172 – Pz206+175	igłofiltry	komora	3,0	7,8
92.	Pz206+187 – Pz206+187	igłofiltry	komora	12,0	10,3
93.	Pz207+19 – Pz206+80	igłofiltry	wykop liniowy	61,0	20,5
94.	Pz206+80 – Pz206+110	igłofiltry	wykop liniowy	30,0	11,0
95.	Pz206+110 – Pz206+113	igłofiltry	komora	3,0	9,1

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

96.	Pz206+124 – Pz206+136	igłofiltry	komora	12,0	11,3
97.	Pz208+31 – Pz208+70	igłofiltry	wykop liniowy	39,0	68,5
98.	Pz208+70 – Pz209+49	igłofiltry	wykop liniowy	60,0	18,4
99.	Pz209+49 – Pz209+116	igłofiltry	wykop liniowy	67,0	20,3
100.	Pz206+116 – Pz209+119	igłofiltry	komora	3,0	16,2
101.	Pz209+131 – Pz209+143	igłofiltry	komora	12,0	16,4
102.	Pz209+143 – Pz209+243	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	50,9
103.	Pz209+143 – Pz209+243	igłofiltry	wykop liniowy	40,0	37,5
104.	Pz209+379 – Pz209+382	igłofiltry	komora	3,0	10,2
105.	Pz209+390 – Pz209+402	igłofiltry	komora	12,0	10,6
106.	Pz209+402 – Pz209+502	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	39,5
107.	Pz209+502 – Pz210+14	igłofiltry	wykop liniowy	48,0	26,1
108.	Pz210+14 – Pz211+5	igłofiltry	komora	12,0	10,3
109.	Pz211+28 – Pz211+31	igłofiltry	komora	3,0	6,3
110.	Pz211b – Pz213+44	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	2,1
111.	Pz213+44 – Pz213+124	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	23,5
112.	Pz213+124 – Pz214+19	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	24,3
113.	Pz214+19 – Pz214+75	igłofiltry	wykop liniowy	56,0	35,2
114.	Pz214+75 – Pz214+222	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	31,1
115.	Pz214+222 – Pz215+147	igłofiltry	wykop liniowy	84,0	30,5
116.	Pz215+147 – Pz215+150	igłofiltry	komora	3,0	8,1
117.	Pz215+157 – Pz215+169	igłofiltry	komora	12,0	10,6
118.	Pz215+169 – Pz216+41	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,0
119.	Pz216+41 – Pz217+9	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	38,4
120.	Pz217+9 – Pz217+50	igłofiltry	wykop liniowy	41,0	30,4
121.	Pz217+50 – Pz217+53	igłofiltry	komora	3,0	10,2
122.	Pz217+71 – Pz217+83	igłofiltry	komora	12,0	12,4
123.	Pz217+83 – Pz217+163	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	35,6
124.	Pz217+163 – Pz217+213	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	48,8
125.	Pz217+303 – Pz217+327	igłofiltry	wykop liniowy	24,0	44,3
126.	Pz217+327 – Pz218+44	igłofiltry	wykop liniowy	86,0	38,0
127.	Pz218+44 – Pz218+104	igłofiltry	wykop liniowy	60,0	17,7
128.	Pz218+104 – Pz218+168	igłofiltry	wykop liniowy	64,0	21,5
129.	Pz219+262 – Pz220+40	igłofiltry	wykop liniowy	86,0	29,7
130.	Pz220+40 – Pz220+43	igłofiltry	komora	3,0	12,7
131.	Pz220+60 – Pz220+72	igłofiltry	komora	12,0	18,9
132.	Pz220+72 – Pz220+152	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	25,7
133.	Pz220+152 – Pz220+232	igłofiltry	wykop liniowy	80,0	26,4
134.	Pz220+232 – Pz221+75	igłofiltry	wykop liniowy	90,0	29,6
135.	Pz221+75 – Pz221+165	igłofiltry	wykop liniowy	90,0	31,0
136.	Pz221+165 – Pz222+65	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	31,7
137.	Pz223+36 – Pz223+95	igłofiltry	wykop liniowy	59,0	18,5
138.	Pz223+95 – Pz224+83	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	37,1
139.	Pz224+83 – Pz225+22	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	46,2
140.	Pz225+22 – Pz225+122	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,9
141.	Pz225+122 – Pz225+172	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	22,2
142.	Pz225+172 – Pz225+233	igłofiltry	wykop liniowy	61,0	25,0
143.	Pz225+233 – Pz225+236	igłofiltry	komora	3,0	8,7
144.	Pz225+245 – Pz225+257	igłofiltry	komora	12,0	11,2
145.	Pz225+257 – Pz227+1	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	26,4
146.	Pz227+1 – Pz227+101	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	41,8
147.	Pz227+101 – Pz228+30	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	43,4
148.	Pz228+30 – Pz229+19	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	24,4
149.	Pz229+19 – Pz231+7	igłofiltry	wykop liniowy	86,0	40,2
150.	Pz231+7 – Pz231+10	igłofiltry	komora	3,0	9,4
151.	Pz231a+2 – Pz231a+14	igłofiltry	komora	12,0	11,9
152.	Pz231a+14 – Pz232+85	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	27,0
153.	Pz232+85 – Pz233+8	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	27,6
154.	Pz233+8 – Pz233+78	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	29,6
155.	Pz233+148 – Pz233+218	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	28,1

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

156.	Pz233+218 – Pz233+288	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	28,1
157.	Pz233+288 – Pz233+358	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	22,2
158.	Pz233+358 – Pz233+458	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	22,2
159.	Pz233+358 – Pz233+458	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,3
160.	Pz233+458 – Pz234+56	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	41,6
161.	Pz234+56 – Pz234+126	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	55,1
162.	Pz234+126 – Pz234+226	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,1
163.	Pz235+106 – Pz235+206	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,5
164.	Pz235+206 – Pz235+306	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,4
165.	Pz235+306 – Pz236+24	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,9
166.	Pz236+24 – Pz236+126	igłofiltry	wykop liniowy	102,0	33,8
167.	Pz236+126 – Pz236+226	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	37,8
168.	Pz236+226 – Pz237+57	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,6
169.	Pz237+57 – Pz237+157	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,9
170.	Pz237+157 – Pz238+53	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	38,5
171.	Pz238+53 – Pz240+17	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,7
172.	Pz240+17 – Pz241+7	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,7
173.	Pz241+7 – Pz241+57	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	18,4
174.	Pz241+57 – Pz242+29	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	15,0
175.	Pz242+29 – Pz244+40	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	26,9
176.	Pz244+40 – Pz245+39	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	26,1
177.	Pz245+39 – Pz246+10	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,9
178.	Pz246+10 – Pz246+110	igłofiltry	wykop liniowy	1000	26,2
179.	Pz246+110 – Pz247+58	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	41,0
180.	Pz247+58 – Pz247a	igłofiltry	wykop liniowy	21,0	12,5
181.	Pz247b – Pz247+28	igłofiltry	wykop liniowy	67,0	24,0
182.	Pz248+28 – Pz248+128	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,0
183.	Pz248+128 – Pz248+211	igłofiltry	wykop liniowy	83,0	31,6
184.	Pz248+211 – Pz249+58	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	39,8
185.	Pz249+58 – Pz249+158	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	31,5
186.	Pz249+158 – Pz249+258	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,3
187.	Pz249+258 – Pz250+9	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	24,3
188.	Pz250+9 – Pz250+12	igłofiltry	komora	3,0	13,5
189.	Pz250b+2 – Pz251+7	igłofiltry	komora	12,0	13,3
190.	Pz251+7 – Pz252+57	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,3
191.	Pz252+57 – Pz252+157	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,3
192.	Pz252+157 – Pz252+257	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,3
193.	Pz252+257 – Pz253+66	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,2
194.	Pz253+66 – Pz254+18	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,3
195.	Pz254+18 – Pz255+16	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,3
196.	Pz255+16 – Pz255+116	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	27,9
197.	Pz255+116 – Pz255+216	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,3
198.	Pz255+216 – Pz255+316	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,6
199.	Pz255+316 – Pz256+71	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,6
200.	Pz256+71 – Pz256+171	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,7
201.	Pz256+171 – Pz256+207	igłofiltry	wykop liniowy	36,0	14,7
202.	Pz256+207 – Pz257+73	igłofiltry	wykop liniowy	86,0	27,3
203.	Pz259+4 – Pz261+32	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,3
204.	Pz261+32 – Pz262+36	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,8
205.	Pz262+36 – Pz262+136	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,0
206.	Pz262+136 – Pz263+63	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,4
207.	Pz264+126 – Pz264+178	igłofiltry	wykop liniowy	52,0	16,5
208.	Pz264+178 – Pz264+342	igłofiltry	wykop liniowy	60,0	18,2
209.	Pz264+342 – Pz264+399	igłofiltry	wykop liniowy	57,0	17,4
210.	Pz265+91 – Pz266+44	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	25,3
211.	Pz266+44 – Pz268+49	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	25,8
212.	Pz268+49 – Pz268c+54	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,8
213.	Pz268c+54 – Pz268c+99	igłofiltry	wykop liniowy	45,0	14,7
214.	Pz268+316 – Pz268+416	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
215.	Pz268+416 – Pz268+516	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,5

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

216.	Pz268+516 – Pz268+616	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
217.	Pz268+616 – Pz268+716	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
218.	Pz268+716 – Pz268+816	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
219.	Pz268+816 – Pz268+916	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
220.	Pz268+916 – Pz268+1016	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
221.	Pz268+1016 – Pz269a+24	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,1
222.	Pz269a+24 – Pz271+17	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,1
222a.	Pz271+17 – Pz271+72	igłofiltry	wykop liniowy	55,0	16,7
223.	Pz271+72 – Pz271+172	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
224.	Pz271+172 – Pz271+272	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
225.	Pz171+272 – Pz272+53	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	31,0
226.	Pz272+53 – Pz272+153	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	39,7
227.	Pz272+153 – Pz272+253	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,3
228.	Pz272+153 – Pz272+253	igłofiltry	wykop liniowy	41,0	18,3
229.	Pz272+253 – Pz273+7	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	40,4
230.	Pz276+7 – Pz274+44	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	19,2
231.	Pz274+44 – Pz276+9	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	31,0
232.	Pz276+9 – Pz267+109	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	31,7
233.	Pz276+109z – Pz276+209	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
234.	Pz276+204 – Pz277+86	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	36,0
235.	Pz277+86 – Pz277+136	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	40,0
236.	Pz277+136 – Pz277+186	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	25,5
237.	Pz277+186 – Pz277+286	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	39,8
238.	Pz277+286 – Pz278+6	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	34,1
239.	Pz278+6 – Pz278+56	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	38,9
240.	Pz278+56 – Pz278+156	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,1
241.	Pz 278+156 – Pz279+16	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	32,9
242.	Pz279+16 – Pz279+66	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	31,3
243.	Pz279+66 – Pz280+75	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,1
244.	Pz280+75 – Pz280+175	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,0
245.	Pz280+175 – Pz281+79	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,5
246.	Pz281+79 – Pz281+179	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,7
247.	Pz281+179 – Pz281+216	igłofiltry	wykop liniowy	37,0	32,5
248.	Pz281+216 – Pz281+256	igłofiltry	wykop liniowy	40,0	37,7
249.	Pz281+256 – Pz283+3	igłofiltry	wykop liniowy	40,0	37,7
250.	Pz284+117 – Pz284+206	igłofiltry	wykop liniowy	89,0	34,6
251.	Pz284+206 – Pz285+11	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	28,5
252.	Pz285+11 – Pz287+6	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,2
253.	Pz287+6 – Pz291+1	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,7
254.	Pz291+1 - Pz292+23	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,1
255.	Pz292+23 – Pz292+123	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,1
256.	Pz292+123 – Pz292+173	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	27,8
257.	Pz292+173 – Pz293+26	igłofiltry	wykop liniowy	37,0	40,8
258.	Pz293+26 – Pz293+29	igłofiltry	komora	3,0	8,1
259.	Pz293+55 – Pz293+67	igłofiltry	komora	12,0	8,8
260.	Pz293+67 – Pz294+26	igłofiltry	wykop liniowy	57,0	29,0
261.	Pz294+26 – Pz294+38	igłofiltry	komora	12,0	25,7
262.	Pz394+67 – Pz294+70	igłofiltry	komora	3,0	24,9
263.	Pz294+70 – Pz295+64	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,7
264.	Pz395+64 – Pz295+164	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,5
265.	Pz295+164 – Pz295+214	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	40,1
266.	Pz295+214 – Pz296+37	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	40,1
267.	Pz296+37 – Pz297+26	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	44,3
268.	Pz297+26 – Pz299+27	igłofiltry	wykop liniowy	62,0	48,8
269.	Pz299+27 – Pz299+62	igłofiltry	wykop liniowy	35,0	42,1
270.	Pz299+62 – Pz300+5	igłofiltry	wykop liniowy	35,0	48,2
271.	Pz300+5 – Pz300+75	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	37,3
272.	Pz300+75 – Pz302+28	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	35,1
273.	Pz302+28 – Pz303+38	igłofiltry	wykop liniowy	46,0	47,6
274.	Pz303+38 – Pz303+84	igłofiltry	wykop liniowy	46,0	50,0

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

275.	Pz303+84 – Pz303+132	igłofiltry	wykop liniowy	48,0	48,1
276.	Pz303+132 – Pz303+202	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	43,4
277.	Pz303+202 – Pz304+55	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	42,9
278.	Pz304+55 – Pz305+9	igłofiltry	wykop liniowy	44,0	57,2
279.	Pz305+9 – Pz305+44	igłofiltry	wykop liniowy	35,0	58,1
280.	Pz305+44 – Pz306+33	igłofiltry	wykop liniowy	35,0	49,1
281.	Pz306+33 – Pz306+68	igłofiltry	wykop liniowy	35,0	38,1
282.	Pz306+68 – Pz306+168	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,8
283.	Pz306+168 – Pz306+238	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	28,3
284.	Pz306+238 – Pz306+308	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	44,4
285.	Pz306+308 – Pz306+378	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	43,1
286.	Pz306+378 – Pz308+61	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	43,8
287.	Pz308+61 – Pz308+131	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	40,8
288.	Pz308+131 – Pz308+201	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	40,8
289.	Pz308+201 – Pz308+271	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	39,5
290.	Pz308+271 – Pz309+13	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	52,7
291.	Pz309+13 – Pz310+20	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	44,5
292.	Pz310+20 – Pz312+17	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	47,9
293.	Pz312+17 – Pz312+87	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	39,3
294.	Pz312+87 – Pz312+157	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	41,9
295.	Pz312+157 – Pz313+35	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	36,3
296.	Pz313+35 – Pz313+135	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	38,0
297.	Pz313+135 – Pz313+235	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	36,4
298.	Pz313+235 – Pz314+52	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	47,6
299.	Pz314+52 – Pz315+62	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	47,7
300.	Pz315+62 – Pz315+162	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,8
301.	Pz315+162 – Pz315+262	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	42,9
302.	Pz315+262 – Pz316+72	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,4
303.	Pz316+72 – Pz316+172	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,6
304.	Pz316+172 – Pz318+38	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,4
305.	Pz313+38 – Pz319+52	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	37,6
306.	Pz319+52 – Pz319+152	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,7
307.	Pz319+152 – Pz320+76	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,3
308.	Pz320+76 – Pz320+181	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	45,2
309.	Pz320+181 – Pz321+76	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,7
310.	Pz321+76 – Pz321+176	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	35,3
311.	Pz321+176 – Pz322+5	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,1
312.	Pz322+5 – Pz322+105	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,3
313.	Pz322+105 – Pz324+58	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	41,2
314.	Pz324+58 – Pz325+52	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	39,2
315.	Pz325+52 – Pz327+6	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	38,4
316.	Pz327+6 – Pz327+106	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,1
317.	Pz327+106 – Pz327+206	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	29,5
318.	Pz327+206 – Pz328+13	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	34,5
319.	Pz328+13 – Pz328+113	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	33,8
320.	Pz328+113 – Pz329+65	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	24,1
321.	Pz329+65 – Pz330+44	igłofiltry	wykop liniowy	74,0	29,1
322.	Pz330+44 – Pz330+118	igłofiltry	wykop liniowy	74,0	30,4
323.	Pz330+118 – Pz330+193	igłofiltry	wykop liniowy	75,0	530,5
324.	Pz330+193 – Pz331+22	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	32,4
325.	Pz321+22 – Pz332+65	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	40,3
326.	Pz332+65 – Pz332+165	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	42,6
327.	Pz332+165 – Pz332+265	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	30,8
328.	Pz332+265 – Pz332+315	igłofiltry	wykop liniowy	50,0	18,3
329.	Pz332+315 – Pz333+30	igłofiltry	wykop liniowy	100,0	39,9
330.	Pz333+30 – Pz330+100	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	37,5
331.	Pz330+100 – Pz333+170	igłofiltry	wykop liniowy	70,0	54,5
332.	Pz330+170 – Pz334+14	igłofiltry	wykop liniowy	40,0	49,4
333.	Pz334+14 – Pz334+34	igłofiltry	wykop liniowy	20,0	50,9
334.	Pz334+34 – Pz334+34	igłofiltry	wykop liniowy	28,0	32,7

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

3. odwadnianiu gruntów w rejonie obiektów kubaturowych, w zakresie:

Nr odcinka	Km odcinka [km]	Sposób odwodnienia	Rodzaj prac ziemnych	Długość wykopu [m]	Zasięg leja depresji [m]
1 / SN Kłodawa	0 – 0,21	igłofiltry	wykop liniowy	21,0	12,4
2 / ZZUP Bogdaniec	0 - 014	igłofiltry	wykop liniowy	14,0	19,5
3 / ZZU Nowiny Wielkie	0 - 007	igłofiltry	wykop liniowy	7,0	4,2
4 / ZZU Witnica	0 – 0,002	igłofiltry	wykop liniowy	2,0	3,4
5 / SO Mościczki	0 - 0,01	igłofiltry	wykop liniowy	4,9	3,0
11.	2,852 – 2,864	igłostudnia	komora	12,0	102,7
30.	5,983 – 5,989	igłostudnia	wykop liniowy	6,0	29,1
31.	5,989 – 5,992	igłostudnia	komora	3,0	
32.	6,002 – 6,014	igłostudnia	komora	12,0	29,1
49.	7,849 – 7,852	igłostudnia	komora	3,0	70,3
50.	7,852 – 7,912	igłostudnia	wykop liniowy	60,0	
12.	Pz170+142 – Pz170+150	igłostudnia	komora	12,0	90,0
13.	Pz179+57 – Pz179+69	igłostudnia	komora	12,0	28,4
14.	Pz179+69 – Pz180+2	igłostudnia	wykop liniowy	63,0	
15.	Pz180+2 – Pz180+5	igłostudnia	wykop liniowy	3,0	

III. Szczególne korzystanie z wód, obejmujące odprowadzenie wód z wkopów budowlanych:

1. do wód – w zakresie budowy gazociągu DN300 oraz DN250:

Nr odbiornika	Odwadniane odcinki	Q _{max} [m³/s]	Q _{śr.dobowa} [m³/d]	Q _{dop.rocennie} [m³/r]
1 – Dopływ spod Mszańca	2, 3, 4, 5, 6	0,0043	367,8	7724,44
8 – Marwica	28, 29, 30, 32, 32, 33	0,0049	427,0	8966,65
9 – Dopływ spod Marwic	34	0,0012	102,1	2143,36
10 – Dopływ spod Marwic	35, 36	0,0007	59,9	1258,33
11 – Dopływ spod Marwic	37, 38, 39, 40	0,0019	165,1	3466,86
12 – Dopływ spod Marwic	42, 42, 43, 44, 45	0,0016	142,6	2993,69
2a – Kanał Maszówek	18, 19, 20	0,00171	147,9	3104,95
21 - Bogdanka	129, 130, 131, 132, 133	0,01091	942,7	19769,6
22 - Bogdanka	134, 135, 136	0,00795	686,7	14419,8
23 - Bogdanka	137, 138, 139	0,00367	317,2	6660,99
24 - Bogdanka	140, 141, 142, 143, 144, 145, 146	0,00586	506,3	10632,5
25 - Bogdanka	147, 148, 149, 150	0,00466	402,3	8447,95
26 - Bogdanka	151, 152, 153, 154, 155, 156	0,00549	474,2	9959,23
27 - Kanał Maszówek	157, 158, 159	0,002	173,2	3637,13
28 - Kanał Maszówek	160, 161, 162	0,01079	932,5	19581,7
43 - Witna	254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261	0,02048	1769,4	37157
54 – Kanał Mały	328, 329, 330, 331, 333, 334	0,03362	2905,1	61007,7
Kanał Mały	5 / SO Mościczki	0,002	190,04	3989,4

2. do urządzeń wodnych – w zakresie budowy gazociągu DN300:

Odbiornik	Odwadniane odcinki	Q _{max} [m³/s]	Q _{śr.dobowa} [m³/d]	Q _{dop.rocennie} [m³/r]
rów	8, 9, 10, 11	0,0020	174,3	3663,85
rów	12	0,0005	44,0	924,645
rów	19	0,0011	96,0	2015,15
rów	20, 21, 22	0,0081	698,4	14666,7
rów	23, 24, 25, 26, 27	0,0075	644,0	13524
rów	55, 56, 57, 58, 59, 60	0,0003	28,0	589,026
rów	62, 63	0,00003	2,8	59,7987

3. do urządzeń wodnych – w zakresie budowy gazociągu DN250:

Nr odbiornika	Odwadniane odcinki	Q _{max} [m³/s]	Q _{śr.dobowa} [m³/d]	Q _{dop.rocennie} [m³/r]
rów	4, 5, 6	0,0147	1163,7	24438,5
rów	8, 9, 10, 11, 12	0,0067	578,5	12149,4
rów	23, 24, 25	0,00537	463,9	9742
rów	40, 41, 42, 43, 44, 45	0,01332	1155,9	24168,8

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski


T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

rów	46, 47, 48, 49, 50	0,00743	642,2	13486
rów	54, 55, 56, 57, 58	0,01435	1239,6	26031,3
rów	60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71	0,00378	326,6	6859,28
rów	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80	0,00402	347,2	7291,91
rów	81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	0,00439	379,3	7965,27
rów	88, 89	0,0017	146,5	3077,3
rów	90, 91, 92	0,00132	114,1	2396,45
rów	93, 94, 95, 96	0,00034	29,3	615,096
rów	97, 98, 99, 100, 101, 102, 103	0,00661	571,3	11996,7
rów	104, 105, 106, 107, 108	0,00166	143,8	3020,38
rów	110, 111	0,00225	194,3	4079,38
rów	112, 113	0,00104	89,9	1888,67
rów	114, 115, 116	0,00695	600,4	12607,8
rów	177, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124	0,0035	302,2	6345,6
rów	125, 126, 127, 128	0,00913	789,3	16574,4
rów	181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188	0,02116	1828,3	38395,1
rów	189, 190, 191	0,00684	590,6	12401,8
rów	192, 193, 194, 195	0,01331	1149,7	24143,1
rów	197, 198, 199, 200, 201, 202	0,01637	1414,2	29697,2
rów	203, 204, 205	0,01005	868,7	18242,8
rów	228, 229, 230, 231	0,01024	884,5	18573,5
rów	235, 236, 237	0,0164	1417,3	29762,8
rów	238, 239, 240, 241, 242	0,02554	2206,6	46339,6
rów	265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274	0,06085	5257,4	110404
rów	275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282	0,05189	4483,2	94146,6
rów	283, 284, 285, 286	0,02068	1786,7	37521,5
rów	287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295	0,05207	4499,1	94480,6
rów	298, 299, 300, 301, 302, 303	0,01587	1371,1	28793
rów	304, 305, 306, 307	0,01184	1023,3	21490
rów	308, 309	0,00704	607,9	12765,3
rów	310, 311, 312, 313, 314, 315	0,01743	1505,9	31623,4
rów	316, 317, 318, 319	0,0082	708,5	14879,3
rów	324, 325, 326, 327	0,01152	995,3	20901,9
rów	328, 329, 330, 331, 332, 333, 334	0,3362	2905,1	61007,7

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 14 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp. w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 408 w godz. 8³⁰ – 14³⁰, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu (tel.+48 95 725 61 40; email: anna.kowalska2@wody.gov.pl).

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Z UP. DYREKTORA

 Krzysztof Cisek
 POZOSTAŁY DYREKTORZA
 (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

.....
 (wpisuje właściwy organ)

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Otrzymują:

(w trybie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

- 1) **Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40; 64-415 Kłodawa** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres **14 dni**, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 2) **Gmina Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1; 66-433 Lubiszyn** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres **14 dni**, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 3) **Gminy Bogdaniec, ul. Adama Mickiewicza 45; 66-450 Bogdaniec** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres **14 dni**, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 4) **Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres **14 dni**, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 5) **Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres **14 dni**, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 6) **Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. J. Pankiewicza 5-7; 66-400 Gorzów Wielkopolski** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres **14 dni**, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 7) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- 8) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni,
- 9) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** - proszę umieścić na tablicy ogłoszeń w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres **14 dni**, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 10) **Aa (AK)**

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

