

Znak sprawy: RIT.6220.1.8.2024.AW

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) oraz § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bogdaniec z siedzibą ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec z dnia 16.02.2024r.,

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa boiska sportowego obejmująca budowę systemu nawadniającego oraz wykonanie urządzenia wodnego (studni wierconej nr 1), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w m. Jeniniec, dla potrzeb nawadniania boiska sportowego zlokalizowanego na działce o nr 151/14 obręb 0012 Jeniniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie”.

Uzasadnienie

Dnia 16.02.2024r. Gmina Bogdaniec z siedzibą ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa boiska sportowego obejmująca budowę systemu nawadniającego oraz wykonanie urządzenia wodnego (studni wierconej nr 1), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w m. Jeniniec, dla potrzeb nawadniania boiska sportowego zlokalizowanego na działce o nr 151/14 obręb 0012 Jeniniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wniosek spełniał wymogi określone w art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), w związku z czym Wójt Gminy Bogdaniec w dniu 16.02.2024r. zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego powiadomił strony o wszczęciu postępowania i o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię. Organami opiniującymi w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

Dnia 05.03.2024r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 05.03.2024r. znak WZŚ.4220.128.2024.EK1 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Dnia 27.03.2024r. do tutejszego urzędu wpłynęło stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.03.2024r. znak: PG.ZZŚ.4901.58.2024.KW, z którego wynika, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 23.02.2024r., znak: NZ.9022.108.2024 zawiadomił tutejszy organ, że nie ma kompetencji do zajmowania stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Następnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji. Z możliwości tej nie skorzystała żadna ze stron w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), wydając niniejszą decyzję, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2, uwzględniono łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1.

Z analizy dokumentów załączonych do wniosku wynika, że w ramach planowanej rozbudowy boiska sportowego zostanie wybudowany system nawadniający wraz z ujęciem wód podziemnych. Realizacja przedsięwzięcia ma służyć utrzymaniu istniejącego obiektu sportowego.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o nr ewidencyjnym 151/14 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, stanowiącej własność inwestora.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie urządzenia wodnego (obudowy studni wierconej nr 1), służącego do ujmowania wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego. Powierzchnia działki wynosi 1,8321 ha, natomiast powierzchnia analizowanego zakresu inwestycji tj. teren zajmowany przez urządzenie wodne (obudowę studni wierconej nr 1) będzie wynosić ok. 4,5 m². Planowany pobór wód podziemnych wynosić będzie $Q = 9,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Zamierzenie będzie obejmować obudowę studni z gotowych elementów (kręgów betonowych) wraz z montażem ich w miejscu przeznaczenia. Pobór wody odbywać się będzie przy zastosowaniu pompy głębinowej o napędzie elektrycznym. Pobierana woda będzie służyła nawadnianiu boiska sportowego, które odbywać się będzie w okresie od 1 maja do 30 września, co dwa dni, tj. ok. 76 dni w ciągu roku. Czas podlewania w ciągu doby wynosić będzie ok. 2 godzin. W tym celu zastosowane zostaną zraszacze wynurzalne, rozmieszczone równomiernie na płycie boiska. System nawadniania będzie sterowany automatycznie za pomocą sterowników umieszczonych w studzienkach elektrozaworowych. Rozprowadzanie wody po płycie boiska odbywać się będzie przy użyciu zraszaczy wynurzalnych HUNTER 125 w ilości 40 sztuk. W tym 18 sztuk zraszaczy pełnozakresowych oraz 22 sztuki zraszaczy sektorowych.

Ujęcie wód podziemnych składać się będzie z 1 studni wierconej, która zostanie uzbrojona w podziemną obudowę oraz urządzenia do poboru i kontroli pracy studni.

Podstawowe parametry wykonanego otworu:

- głębokość — 15,0 m,
- uzbrojenie studni stanowi:
 - rura nadfiltrowa PCV 225 mm, długości 10,0 m,
 - filtr perforowany PCV 225 mm, długości 3,0 m,
 - rura podfiltrowa PCV 225 mm, długości 2,0 m.

Przedmiotowe ujęcie wód podziemnych posiada zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne w wysokości $Q = 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $Sc = 1,20 \text{ m}$ – decyzją Starosty Gorzowskiego z 31 października 2023r., znak: GP.6531.6.2023. Zaprojektowany otwór studzienny nr 1 będzie eksploatowany w ramach powyższych zasobów eksploatacyjnych.

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniając łącznie wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, które stanowią podstawę do zakwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia. Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych czy ujściach rzek. Wykluczono również lokalizację w obszarach wybrzeży i środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, ani na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Teren przedsięwzięcia nie jest obszarem o znacznej gęstości zaludnienia i nie przylega do jezior, nie jest również zlokalizowany w obszarach uzdrowisk czy ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze chronionego krajobrazu „Gorzowsko — Krzeszycka Dolina Warty”. Ponadto w najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są inne obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm.), tj. obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko — Dębniańska PLB320015 w odległości ok. 3,09 km, rezerwat Bogdanieckie Grądy w odległości ok. 3,46 km, obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 w odległości ok. 3,60 km i rezerwat Dębowa Góra w odległości ok. 3,74 km.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Gorzowsko — Krzeszycka Dolina Warty” obowiązuje szereg zakazów. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy lista wymienionych zakazów „nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego”, do których zalicza się przedmiotowe przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie przebiegać będzie poza obszarami projektowanych korytarzy ekologicznych, których granice są obecnie aktualizowane, weryfikowane i ustalane w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 33, dla której zarówno stan chemiczny, jak i stan ilościowy jest dobry, natomiast ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego określona jako niezagrażona. Przedmiotowa JCWPd jest monitorowana, a jej celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w dwóch obszarach jednolitych części wód powierzchniowych: JCWP Maszówek (Kanał Maszówek) o kodzie RW600016189499, dla której status określono jako sztuczna część wód, stan ogólny jako zły stan wód, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożona oraz JCWP Warta od Noteci do ujścia o kodzie RW6000121899, dla której status określono jako silnie zmieniona część wód, stan ogólny jako zły stan wód, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożona.

Planowane zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, jak również poza obszarami zagrożenia powodziowego.

W realizacji inwestycji kluczowym jest wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych. Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami, ponieważ polegał będzie na zainstalowaniu obudowy oraz uzbrojeniu otworu studziennego w niezbędne urządzenia służące do ujmowania wód. Dodatkowo będą prowadzone wykopy oraz prace związane z montażem systemu nawadniającego, rozmieszczeniem zraszaczy wynurzeniowych na płycie boiska oraz umieszczenie sterowników w studzienkach elektrozaworowych. Po wykonaniu prac instalacyjnych, inwestycja będzie gotowa do pracy. Etap ten będzie związany z robotami ziemnymi i montażowymi. Występować będą emisje hałasu i oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny i pojazdy budowlane. Woda przeznaczona do celów bytowych pracowników będzie dostarczana w formie butelek. Woda do celów technologicznych nie będzie wymagana. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników sanitarnych (toalet przenośnych) i regularnie usuwane przez firmy do tego uprawnione. Powstaną też niewielkie ilości odpadów, głównie z grupy 17 katalogu odpadów, które będą gromadzone selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy.

Etap użytkowania będzie związany z eksploatacją studni w zakresie poboru wody podziemnej w ilościach nieprzekraczających dopuszczalne zasoby eksploatacyjne. Pobierana woda będzie rozprowadzana w celu nawadniania boiska sportowego poprzez zainstalowany system nawadniający. Etap eksploatacji nie będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń i pyłów do powietrza, ścieków bytowych czy technologicznych. Zainstalowana pod powierzchnią terenu pompa z agregatem daje gwarancję, że hałas emitowany podczas jej pracy będzie tłumiony do poziomu dopuszczalnego w warstwie gruntowo-wodnej.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na otaczający krajobraz — projektowana obudowa studni będzie obudową podziemną, podobnie jak system nawadniający zamontowany w płycie boiska.

W odległości ok 450 m od planowanej do wykonania studni znajduje się jedno ujęcie wód podziemnych należące do dawnej Międzyszkółkowej Bazy Maszynowej. W związku z faktem, że ujęcie nie jest eksploatowane, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie dotyczy zagadnienia zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 54), nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ww. ustawy. Brak jest także podstaw do stwierdzenia wystąpienia ryzyka poważnej katastrofy naturalnej lub budowlanej, analizując zakres oraz lokalizację inwestycji.

Biorąc pod uwagę zakres, lokalizację i rodzaj zamierzenia inwestycyjnego oraz odległość od granic państwa (ponad 32 km w linii prostej) wyklucza się transgraniczny charakter oddziaływania inwestycji na środowisko.

Z uwagi na rodzaj, zakres oraz lokalizację inwestycji zakłada się, że ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej jest niewielkie, podobnie jak ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej.

Jak wcześniej wspomniano, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach obszarów objętych ochroną, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.), tj. w obszarze chronionego krajobrazu „Gorzowsko — Krzeszycka Dolina Warty”, który obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych, ujętych w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2013 r. poz. 1728, ze zm.). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia na wyszczególnionych obszarach

chronionego krajobrazu obowiązuje szereg zakazów, w tym: „zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko...”

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody powyższy zakaz nie ma zastosowania, jeżeli przedsięwzięcie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Budowa i utrzymanie obiektów sportowych spełnia kryterium celu publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.). Przedsięwzięcie nie naruszy żadnego z fakultatywnych zakazów zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Jednocześnie należy dodać, iż w przypadku, gdy wykonywany zakres prac będzie wymagał dokonania zniszczenia dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk i ostoi, a także zwierząt objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk i ostoi, w tym niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk i innych schronień oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia, przed przystąpieniem do prac należy każdorazowo, na ww. czynności, uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Po przeanalizowaniu wniosku, biorąc pod uwagę szczegółowość załączonej informacji, wymagane prawem opinie, rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, możliwy wpływ planowanej inwestycji na środowisko oraz po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu o:

- a. złożony wniosek zainteresowanej strony wraz z kartą informacyjną,
- b. przeprowadzone postępowanie stosownie do ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.),
- c. wymogi dotyczące ochrony przyrody oraz środowiska.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Z up. W ó j t a
mgr Mirosława Gubar
Przewodnicząca Referatu Infrastruktury Technicznej,
Zarządu Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.

Z analizy dokumentów załączonych do wniosku wynika, że w ramach planowanej rozbudowy boiska sportowego zostanie wybudowany system nawadniający wraz z ujęciem wód podziemnych. Realizacja przedsięwzięcia ma służyć utrzymaniu istniejącego obiektu sportowego.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o nr ewidencyjnym 151/14 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, stanowiącej własność inwestora.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie urządzenia wodnego (obudowy studni wierconej nr 1), służącego do ujmowania wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego. Powierzchnia działki wynosi 1,8321 ha, natomiast powierzchnia analizowanego zakresu inwestycji tj. teren zajmowany przez urządzenie wodne (obudowę studni wierconej nr 1) będzie wynosić ok. 4,5 m². Planowany pobór wód podziemnych wynosić będzie $Q = 9,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Zamierzenie będzie obejmować obudowę studni z gotowych elementów (kręgów betonowych) wraz z montażem ich w miejscu przeznaczenia. Pobór wody odbywać się będzie przy zastosowaniu pompy głębinowej o napędzie elektrycznym. Pobierana woda będzie służyła nawadnianiu boiska sportowego, które odbywać się będzie w okresie od 1 maja do 30 września, co dwa dni, tj. ok. 76 dni w ciągu roku. Czas podlewania w ciągu doby wynosić będzie ok. 2 godzin. W tym celu zastosowane zostaną zraszacze wynurzalne, rozmieszczone równomiernie na płycie boiska. System nawadniania będzie sterowany automatycznie za pomocą sterowników umieszczonych w studzienkach elektrozaworowych. Rozprowadzanie wody po płycie boiska odbywać się będzie przy użyciu zraszaczy wynurzalnych HUNTER 125 w ilości 40 sztuk. W tym 18 sztuk zraszaczy pełnozakresowych oraz 22 sztuki zraszaczy sektorowych.

Ujęcie wód podziemnych składać się będzie z 1 studni wierconej, która zostanie uzbrojona w podziemną obudowę oraz urządzenia do poboru i kontroli pracy studni.

Podstawowe parametry wykonanego otworu:

- głębokość — 15,0 m,
- uzbrojenie studni stanowi:
 - rura nadfiltrowa PCV 225 mm, długości 10,0 m,
 - filtr perforowany PCV 225 mm, długości 3,0 m,
 - rura podfiltrowa PCV 225 mm, długości 2,0 m.

Przedmiotowe ujęcie wód podziemnych posiada zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne w wysokości $Q = 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $Sc = 1,20 \text{ m}$ – decyzją Starosty Gorzowskiego z 31 października 2023r., znak: GP.6531.6.2023. Zaprojektowany otwór studzienny nr 1 będzie eksploatowany w ramach powyższych zasobów eksploatacyjnych.