



Nr rej. 170089-53-K032-Ns/20

NOTATKA URZĘDOWA Z KONTROLI

☒ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*) ☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 00053390800000

NIP 5990016935

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

st. inspektor pracy- specjalista - Szczepan Przybylak

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Zielonej Górze
przeprowadził kontrolę w:

URZĄD GMINY BOGDANIEC

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

66-450 BOGDANIEC, UL. MICKIEWICZA 45

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

Krystyna Pławska

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Wójt

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 31.12.1998;

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot
kontrolowany: 31.12.1998

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

31.08; 4.09.2020 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: 41, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 41, w tym: kobiet: 29,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 10,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 29.06.2018

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Nie sprawdzano

2. Kontrolę przeprowadzono w zakresie

Sprawdzenie stosowania przez pracodawcę przepisów ograniczających ryzyko zakażenia COVID-19.

3. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Dnia 31.08.2020r. po okazaniu legitymacji służbowej podjęto czynności kontrolne.

W dniu kontroli stwierdzono, że na stanowisku pracy zorganizowanym do kontaktu z obywatelami zapewniono osłonę w postaci transparentnej szyby z pleksi oddzielającej pracownika od obywateli, a także płyn do dezynfekcji i rękawiczki.

Pracownica pracująca na tym stanowisku w dniu kontroli tj. 31.08.2020r. posiadała maseczkę. W czasie kontroli obsługiwany był jeden obywatel, któremu również zapewniono możliwość korzystania ze środków dezynfekcji. Obywatel używał maseczki ochronnej.

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, że na wszystkich stanowiskach pracy zorganizowanych w Urzędzie zapewniono odpowiednie przejścia i dojścia.

Stanowiska zorganizowane są w sposób zapewniający zatrudnionym na nich pracowników wymagany odstęp.

Płyn do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki dostępne są dla wszystkich pracowników.

Dnia 31.08.2020r. pracodawca przedstawił ocenę ryzyka zawodowego, w której uwzględniono zagrożenia biologiczne związane z występowaniem SARS-COV-2 i określono środki profilaktyczne. Pracownicy zostali zapoznani z oceną.

3. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano^(**) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

4. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono^(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

5. Do notatki urzędowej załącza się/nie załącza się^(**) załączników: , stanowiących składową część notatki:

(wyszczególnienie załączników)

6. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Barbara Gradowska - inspektor

7. Notatkę urzędową sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym notatkę urzędową zakończono.

Gorzów Wlkp., dnia 04.09.2020

ST. INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA

mgr Szczepan Przybyla

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Notatkę urzędową doręczono w dniu 04 . 09 . 2020 r.

(^o) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(^o) – niepotrzebne skreślić

[SP]